

Elmag Automatik Kopfschweißschirm, Design "FLAME". ELMAG MultiSafeVario, DIN 4/9-13, 2XL



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

79,90 €

1-2 Days



[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Elmag Automatik-Kopfschweißschirm MultiSafeVario, DIN 4/9-13, XXL, "FLAME"

- Universell einsetzbare Automatik
- Schweißschirme in ansprechenden Designs
- Für alle gängigen Schweißverfahren,
- XXL-Modelle u.a. WIG-Tauglich
- Variabel einstellbare Schutzstufe DIN 9-13
- Enorm schnelle Abblendung innerhalb 0,00005s
- Einstellbare Aufhellverzögerung 0,3 - 0,9 s
- 2 Betriebsarten: Schleifen / Schweißen 4/9
- 13 Schutzstufen
- 16 permanent UV / IR

- Schutz 98 x 55 mm
- Shutter Speed 4 Lichtsensoren
- Back-up-Batterie Testschalter
- Herstellernummer: 56384

Technische Daten:

- Sichtfeldgröße b x h: 98 x 55 mm
- Klassifikation nach EN 379: 1/1/1/2
- Lichtsensoren: 4
- Solartechnologie: Ja
- Stromversorgung: Solarzellen
- Back-Up-Batterie: Ja
- Vollautomatik: Ja
- Modusschalter Schweißen/Schleifen: Ja
- Aufhellverzögerung kurz/mittel/lang: Ja
- Testschalter: Ja
- Schutzstufeneinstellung DIN EN 4/9-13: stufenlos
- Schutzgradeinstellung Empfindlichkeit: stufenlos
- Einschaltzeit bei 22 °C: 0,00005 s
- Aufhellzeit kurz/mittel/lang: 0,3 ~ 0,9 s
- Schutzstufe hell: DIN 4
- Schutzstufe abgedunkelt min.: DIN 9
- Schutzstufe abgedunkelt max.: DIN 13
- Ultraviolettsschutz UV permanent: DIN 16
- Infrarotschutz IR permanent: DIN 16

- Betriebstemperatur: -5 bis +55 °C
- Lagertemperatur: -20 bis +70 °C
- Helmmaterial Polyamid/Nylon: Ja
- Kassettengröße b x h x s: 115x125x18 mm
- Gewicht: 470 g

Produkteinheiten pro Packung: 1 Stk.