Elmag Automatischer Schlauchaufroller Euroreel Air Open 15 S





Bewertung: Noch nicht bewertet **Preis** 219,90 €

1-2Days

Eine Frage zu diesem Produkt stellen

Beschreibung

Elmag Automatischer Schlauchaufroller

Funktion und robuste Ausführung mit stabilen Metallgehäuse zeichnen diesen Aufroller aus. Ein einfacher Beitrag zur Vermeidung von

Stolpersteinen zu Hause und im Betrieb.

Technische Fakten

- Schlauchqualität: PU
- Schlauchdimension: 10 x 15 mm
- Schlauchlänge Zuleitung: 2 m
- Arbeitsdruck max.: 20 bar
- Arbeitstemperatur: von -5 bis +60 °C
- Starke, langlebige Federn sichern gleichmäßigen Rücklauf des Druckluftschlauches
- Exakte Blockiervorroichtung
- Inklusive stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung
- Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert
- Schlauchqualität PU
- Schlauch-Ø innen x außen 10 x 15 mm
- Schlauchlänge 15 m
- Schlauchlänge Zuleitung 2 m
- Max. Arbeitsdruck 20 bar
- Abmessungen 52 x 38 x 24 cm
- Arbeitstemperatur -5 bis +60 °C
- Gewicht 15 kg

Produkteinheiten pro Packung: 1 Stk.