

## Kerbl Calz-o-Phos Liquid 500 ml- Flasche, 4er Packung



Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

25,19 €

1-2Days  
★★★★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

### Beschreibung

Kerbl Calz-o-Phos Liquid 500 ml- Flasche

- zur intensiv Versorgung von Kühen mit Kalzium und Phosphor
- vor und nach dem Abkalben,
- besonders bei Kühen mit hoher Milcheinsatzleistung
- enthält 55 g Calcium und 45 g Phosphor
- ist sehr gut schleimhautverträglich
- und wird problemlos aufgenommen
- enthält kein ätzendes Kalziumchlorid

Sehr hoher Kalzium- und Phosphorgehalt \*schonend zur Schleimhaut\* keine

Zwangseingabe notwendig

**Diät-Ergänzungsfuttermittel** - Milchkühe - Verringerung der Gefahr von Milchfieber.  
Hoher Calciumgehalt in Form von leicht verfügbaren Calciumsalzen.

**Zusammensetzung:** Dicalciumphosphat, Dinatriumphosphat

**Analytische Bestandteile:** Rohprotein 0,00%, Rohöle und -fette 0,00%, Rohfaser 0,26%,  
Rohasche 30,10%, Feuchte 59,50%, Calcium\*9,20% entspricht 11,80 g/100 ml,  
Phosphor 6,90% entspricht 9,00 g/100 ml, Natrium 0,33% entspricht 0,40 g/100 ml \*  
Calcium: 100% aus Dicalciumphosphat

**Fütterungsempfehlung:** 1. Flasche ca. 24 Std. vor dem Kalben und 2. Flasche direkt nach dem  
Kalben eingeben/füttern. Bei Bedarf: 3. Flasche 12 Std. nach dem Kalben und bei Bedarf 4. Flasche 24 Std. nach dem Kalben eingeben/füttern.

Zur Calcium- und Phosphor-Aufwertung der Futterrations nach tierärztlicher Calciumfusion: 1. Flasche  
8 - 12 Std. nach der Infusion und 2. Flasche 24 Std. nach der Infusion eingeben/füttern.

**Fütterungshinweis:** Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Futtermittelexperten ein-  
zuholen. Das Tier muss einen normalen Schluckreflex aufweisen.

**Empfohlene Fütterungsdauer:** Beginn bei den ersten Geburtszeichen bis zwei Tage nach der Geburt.

**Lagerungsbedingungen:** Vor Gebrauch gut schütteln! Kühl (5 -25°C), frostfrei, trocken und licht-  
geschützt lagern! Nach Anbruch schnellstmöglich aufbrauchen. Keine Haftung bei unsachgemäßer  
Behandlung oder Lagerung.

**DE: Zur Verringerung der Gefahr des klinischen und subklinischen Milchfiebers (Gebärparese)**

Produkteinheiten pro Packung: 1 Pkg.