

Makita DDF489Z Akku Bohrschrauber BL 18V Li-ion LXT



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

179,90 €

1-2 Days
★★★★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Makita DDF489Z Akku Bohrschrauber

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren Akku-Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren. Der effiziente bürstenlose Motor garantiert ein hohes Drehmoment von 70/36 Nm. Dank leicht reduzierter Drehzahl, auch erhöhtes Drehmoment im zweiten Gang. Die leistungsstarke Dual-LED leuchtet den Arbeitsbereich perfekt aus.

Produktbeschreibung: Akku-Bohrschrauber für anspruchsvolle Profis zum Schrauben und Bohren. Der leistungsstarke bürstenlose Motor sorgt für ein starkes Drehmoment von 73/40 Nm. Für den Schraubeinsatz verfügt die Maschine über eine 21-stufige Drehmomentverstellung, mit der Werte zwischen 1,0 und 5,0 Nm eingestellt werden können. Das Makita XPT-System schützt die Maschine effektiv vor Staub und Wasser. Das Arbeitslicht hat eine Verzögerung, so dass das Licht für weitere 10 Sekunden eingeschaltet bleiben kann. Im Lieferumfang befindet sich zusätzlich ein Zweithandgriff für komfortables Arbeiten.

Eigenschaften Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt Tiefentladeschutz. Die Stromversorgung schaltet automatisch ab, wenn der Akkustand niedrig ist

- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Akku-Serie: LXT
- Bürstenloser Motor
- Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 1800 min?¹
- Max. Drehmoment hart / weich 73 / 40 Nm
- Drehmomenteinstellungen 21

- Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm
- Aufnahmeschaft 1/2"-20UNF "
- Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
- Maschinengewicht inkl. Akku 1,8 - 2,5 kg
- Produktabmessung (L x B x H) 174 x 81 x 261 mm
- Akkutyp Li-Ion
- Max. Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) 38 mm
- Max. Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) 51 mm

- Produktgewicht 1,5 kg
- Schalldruckpegel (dB) 77 dB(A)
- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Vibration Bohren = 2,5 m/s²
- K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Produkteinheiten pro Packung: 1 Stk.