

Makita DJV185Z Akku Stichsäge Solo 18V Li-ion LXT



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

184,50 €

1-2 Days
★★★★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Makita DJV185Z Akku-Stichsäge Solo 18V Li-ion LXT

- Leistungsfähige Akku-Pendelhubstichsäge mit dimmbarer LED-Beleuchtung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalter kann die LED-Helligkeit eingestellt werden
-

Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.000 min⁻¹ eingestellt werden

- Die Hubhöhe liegt bei 23 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm in Holz sowie 10 mm in Stahl
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- LED-Arbeitslicht
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Werkzeuglose Arretierung des Sägeblattes, kann mit einer Hand eingesetzt oder ausgeworfen werden
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- Leistungsstarker und wartungsfreier bürstenloser Motor

Produktbeschreibung:

Mit SoftNoLoad-Funktion: Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt. Das führt zu weniger Vibrationen im Leerlauf und die Maschine kann punktgenaue am Werkstück angesetzt werden. Die SoftNoLoad-Funktion ist serienmäßig aktiviert und kann optional deaktiviert werden.

Technische Daten

Akkuschutzsystem LXT	Ja
Akkuspannung	18 V
Leerlaufhubzahl	800 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	Ja
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 - 2,3 kg
Produktabmessung (L x 259 x 77 x 183 mm B x H)	
Antriebsart	Akku
Max. Ausgangsleistung	400 W
Produktgewicht	1,7 kg
Schallleistungspegel (L WA)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L pA)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	1,7 m/s ²
Vibration	10,3 m/s ²

Mitgeliefertes Zubehör

Gleitschuh Kunststoff	457867-1
Absaugstutzen	413F05-1
Schutzabdeckung	458191-5

Sechskantstiftschlüssel 783201-2
Stichsägeblatt B-10 (2x) A-85628
Stichsägeblatt B-22 (2x) A-85737
Stichsägeblatt BR-13 (2x)A-85793

Produkteinheiten pro Packung: 1 Stk.