

Makita GA026GM201 Akku-Winkelschleifer 40Vmax XGT



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

726,00 €

14 Days
★ ★ ★ ★ ★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Makita GA026GM201 Akku-Winkelschleifer 40Vmax XGT

40 V max 22 125 mm 22 3.000 - 8.500 U/min

Leistungsstarkes Werkzeug zum Trennen und Schleifen, variable Drehzahl 3.000 - 8.500 U/min

Leistungsstarker 40 V max Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Mit Motorbremse. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser. AWS Auto Start Wireless System. Variable Drehzahl von 3.000 - 8.500 U/min.

Eigenschaften

- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Schiebeschalter mit Verriegelung für den Dauereinsatz
- Der Sanft-Anlauf sorgt für mehr Kontrolle und bessere Genauigkeit
- Anti-Neustart-Funktion, die das Starten des Motors verhindert, wenn die Batterie bei eingeschaltetem Schalter eingelegt wird
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen entwickelt
- Lieferung im MAKPAC inkl. zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät

Technische Daten

- Akkuspannung 40 V
- Akku-Serie: XGT
- Akkuschutzsystem
- Leerlaufdrehzahl 3000 - 8500 min⁻¹
- Spindelgewinde M14
- Bohrung 22,23 mm
- Max. Scheiben-Ø 125 mm
- Wiederanlaufschutz
- AWS-Schnittstelle
- Griff
- Schleifscheibe
- Spannflansch-Schlüssel
- Produktgewicht 1,8 kg
- Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion Li-ion)
- Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,9 - 5,3 kg
- Produktabmessung (L x B x H) 425 x 140 x 165 mm

- Schalleistungspegel (dB) 92 dB(A)
- Schalldruckpegel (dB) 81 dB(A)
- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Vibration 6,5 m/s²
- K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Produktseinheiten pro Packung: 1 Stk.