

Makita HP001GM201 Akku-Schlagbohrschrauber 40Vmax XGT



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

699,90 €

1-2 Days



[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Makita HP001GM201 Akku-Schlagbohrschrauber 40Vmax XGT

40 V max 22 140 Nm 22 0 13 2 600 min?¹

Robuster, bürstenloser Schlagbohrschrauber für professionelle Anwendungen

Ein leistungsstarker, bürstenloser Schlagbohrschrauber für professionelles Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion, zwei Leistungsstufen. Ein hohes maximales Drehmoment von 140/68 Nm. Eine ideale Wahl für Arbeiten, die hohe Leistung und Drehmoment erfordern. Integriertes LED-Licht.

Eigenschaften

- Wahlschalter zur einfachen Einstellung des Montagedrehmoments
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen entwickelt
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Lieferung im MAKPAC mit zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät

Technische Daten

- Akkuspannung 40 V
- Akku-Serie: XGT
- Akkuschutzsystem
- Leerlaufdrehzahl 0 - 650 / 2600 min⁻¹
- Max. Drehmoment hart/weich 140 / 68 Nm
- Drehmomenteinstellungen 41 / 21
- Schlagzahl 0 - 9750 / 39 000 min⁻¹
- Max. Bohrleistung in Holz 76 mm
- Max. Bohrleistung in Stahl 20 mm
- Aufnahmeschaft 1/2"-20UNF "
- Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
- Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 2,7 - 3,9 kg
- Produktabmessung (L x B x H) 182 x 86 x 282 mm
- Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion Li-ion)
- Produktgewicht 1,7 kg
- Schalleistungspegel (dB) 96 dB(A)
-

Schalldruckpegel (dB) 85 dB(A)

- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Vibration Bohren = 2,5 m/s²
- Vibration Hammerbohren in Beton 6,0 m/s²
- K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Produkteinheiten pro Packung: 1 Stk.