

Makita HR007GZ Akku Bohrhammer SDS-Plus 40Vmax XGT



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

363,00 €

14 Days
★ ★ ★ ★ ★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Makita HR007GZ Akku Bohrhammer 40Vmax XGT

SDS-Plus Bohrhammer mit 3 Betriebsarten, AWS System für Fernstart des Absaugsystems und AVT

Ein effizienter SDS-Plus-Bohrhammer mit XGT-Akkus. Diese liefern hohe Spannung. Ausgelegt für Schlagbohren, einfaches Bohren und Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 980 min⁻¹. Schlagenergie 3,0 J, max. Kapazität 28 mm in Beton.

Eigenschaften

- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln
- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen entwickelt
- Konstante Drehzahl unter Last
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn die Umdrehung plötzlich zum Stoppen gezwungen wird
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit kompatiblen Staubsaugern über Bluetooth

Technische Daten

- Akkuspannung 40 V

- Akku-Serie: XGT

- Bürstenloser Motor

- Akkutyp Li-ion

- Leerlaufdrehzahl 0 - 980 min⁻¹

- Schlagzahl 0 - 5000 min⁻¹
- Max. Bohrleistung in Holz 32 mm
- Max. Bohrleistung in Beton 28 mm
- Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm
- optimaler Bohrbereich (Beton) 10 - 18 mm
- Schlagstärke 3,0 J
- Bohrleistung HM-Bohrkrone 54 mm
- elektronische Bremse

- AWS-Schnittstelle
- Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,8 - 5,4 kg
- Produktabmessung (L x B x H) 473 x 101 x 240 mm
- Passend für SDS-PLUS
- Produktgewicht 2,9 kg
- SchalleLeistungspegel (dB) 102 dB(A)
- Schalldruckpegel (dB) 91 dB(A)

- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Vibration Bohren 2,5 m/s²
- Vibration Hammerbohren in Beton 10,4 m/s²
- Vibration Meisseln mit Seitengriff 9,7 m/s²
- K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Mitgeliefertes Zubehör

- 122A94-2 Seitengriff
- 331886-4 Tiefenanschlag
- 198993-4 Bohrer- / Meißelfett 100ml
- 413A50-6 Luftführungsabdeckung
- 443122-7 Gewebetuch

Produkteinheiten pro Packung: 1 Stk.