

## Makita UH005GZ Akku Heckenschere 750mm 40Vmax XGT



Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

486,00 €

14 Days  
★ ★ ★ ★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Makita UH005GZ Akku Heckenschere 40Vmax XGT

Kompakte Akku-Heckenschere mit hoher Kraft und Ausdauer für anspruchsvolle Arbeiten

XGT Akku-Heckenschere mit Wet Guard. Dieser macht ihn wasserfest und somit ideal für anspruchsvolle Arbeiten, selbst bei Regen. Die Rücklauffunktion befreit die Klinge von eingeklemmten Ästen. Eignet sich hervorragend zum Schneiden dicker Äste.

### Produktbeschreibung:

Um einen verschleißarmen Einsatz über eine lange Einsatzdauer hinweg zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Empfehlungen in der Betriebsanleitung bezüglich der Schmierintervalle.

Hierzu verwenden Sie das im Handbuch angegeben Fett (199450-5 bzw. gleichwertiges) oder das MAKITA original Fett mit der Teilenummer 197439-7.

**Bei diesem Modell ist nach 50 Betriebsstunden eine Schmierung empfohlen.**

## Eigenschaften

- Zuverlässige Schnittleistung vergleichbar mit Benzin-/Wechselstrom-Heckenscheren
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- Die Dauerlaufzeit ohne Last bei voller Batterieladung ist gleich oder länger als bei vollem Benzintank
- Die Konstantgeschwindigkeitsregelung sorgt für eine konstante Geschwindigkeit unter Last
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

## Technische Daten

- Akku-Serie: XGT

- Akkuspannung 40 V

- Akkutyp Li-ion

- Leerlaufhubzahl 2000 / 3600 / 5000 min?<sup>1</sup>

- Max. Schnittleistung 23,5 mm
  
- Produktgewicht 3,8 kg
  
- Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 4,5 - 5,7 kg
  
- Produktabmessung (L x B x H) 1263 x 223 x 191 mm
  
- Zahnabstand 35 mm
  
- Schnittlänge 750 mm
  
- Bürstenloser Motor
  
- Schalleistungspegel (dB) 97 dB(A)

- Schalldruckpegel (dB) 86 dB(A)
  
- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
  
- Vibration am vorderen Griff 3,1 m/s<sup>2</sup>
  
- Vibration am hinteren Griff 2,7 m/s<sup>2</sup>
  
- K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>

Mitgeliefertes Zubehör

- 412912-9 Messerschutz

Produktseinheiten pro Packung: 1 Stk.